



Tenaza lumbre

50 cm

Cod. 70250. EAN 8427514001125



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC





imexelzorro@imexelzorro.com
924 80 06 40
www.imexelzorro.com

Pol. San Isidro, C/ Cerrogordo, 1
Don Benito (Badajoz)
06400

FICHA TECNICA de producto

Tenaza lumbre
50 cm

Cod. 70250. EAN 8427514001125

La Imex El Zorro 70250 Tenaza lumbre 50 cm es una herramienta de fuego robusta y funcional, con acabado negro resistente al calor. Con una longitud de 50 cm y un diseño recto tipo tenaza, permite manipular troncos, brasas, carbón o briquetas de forma segura sin acercarse demasiado al fuego. Su construcción sólida garantiza durabilidad y un uso eficiente en chimeneas, estufas o barbacoas, mientras que su ligereza facilita un agarre cómodo. Además, su diseño simple y pintura negra permite integrarla visualmente con otros accesorios de chimenea, ofreciendo una solución práctica y estilizada para el mantenimiento del fuego.

COMPONENTES DEL KIT

- Tenaza lumbre Cod. 70250



RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Para un uso seguro y eficiente de la tenaza de lumbre Imex El Zorro 70250, se recomienda utilizarla siempre con guantes resistentes al calor, especialmente al manipular brasas, troncos o carbón encendido. Evita dejarla expuesta de forma prolongada al fuego directo para conservar la integridad del acabado. Tras cada uso, permite que la herramienta se enfríe por completo antes de guardarla. Limpiala con un paño seco o ligeramente humedecido para eliminar restos de ceniza o suciedad; no se recomienda el uso de productos abrasivos o sumergirla en agua, ya que podría favorecer la oxidación. Almacénala en un lugar seco y protegido de la humedad para preservar su durabilidad. Realizar una inspección periódica del estado del metal ayudará a garantizar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil.



DATOS DEL ARTICULO

- Peso total: 0,3 kg
- Dimensiones: 50x10x2 cm
- Tolerancia: Tanto las dimensiones como el peso total del producto están sujetos a un margen de +-3% de tolerancia con respecto a las indicaciones dadas.



imexelzorro@imexelzorro.com
924 80 06 40
www.imexelzorro.com

Pol. San Isidro, C/ Cerrogordo, 1
Don Benito (Badajoz)
06400

FICHA TECNICA de producto

Tenaza lumbre

50 cm

Cod. 70250. EAN 8427514001125



GARANTIA

Todos nuestros productos están garantizados durante 3 años a partir de su fecha de compra, cubriendo los términos de garantía establecidos por la legislación vigente en cada país. Para cualquier reclamación, puede requerirse prueba de la fecha de compra, por lo que se recomienda conservar el recibo o la factura. Esta garantía cubre cualquier defecto imputable a los materiales o a la fabricación del producto, ya sea mediante reparación, sustitución de piezas defectuosas o entrega de un producto nuevo, según el criterio del fabricante, sin coste adicional para el cliente si la reclamación es aprobada. Sin embargo, la garantía no cubre averías ni fallos de funcionamiento ocasionados por accidentes, alteraciones del producto, uso profesional o comercial, mantenimiento incorrecto, almacenamiento inadecuado, vandalismo o negligencia en el uso diario. Asimismo, quedan excluidos los daños provocados por condiciones meteorológicas adversas como lluvia, granizo o inundaciones, así como la decoloración por exposición a productos químicos. La garantía tampoco cubre defectos en la pintura si el producto ha sido almacenado a la intemperie, ya que esta acción puede degradar prematuramente su acabado superficial. Ante cualquier reclamación, el cliente debe dirigirse al punto de venta donde adquirió el producto. IMEX EL ZORRO S.L. no se hace responsable por accidentes derivados del uso indebido del producto o del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

ADVERTENCIAS

La tenaza de lumbre Imex El Zorro 70250 está diseñada exclusivamente para manipular materiales calientes como leña, brasas o carbón en chimeneas, estufas o barbacoas, por lo que no debe utilizarse con fines distintos a los indicados. No debe ser manipulada por niños ni personas sin la debida supervisión o conocimiento de su uso, ya que puede representar un riesgo de quemaduras o accidentes. Es importante no tocar las partes metálicas de la tenaza cuando ha estado expuesta al fuego, ya que alcanzan altas temperaturas. Nunca intentes enfriar la herramienta sumergiéndola en agua, ya que esto podría dañarla estructuralmente y provocar oxidación. No utilizar si presenta señales de deterioro, como grietas, dobleces o pérdida de firmeza en las articulaciones. Usar únicamente en entornos bien ventilados y con las debidas precauciones de seguridad para evitar riesgos asociados al manejo del fuego.